





### WAVE POWER RACING 10W-60

Код продукта 7201

WAVE POWER RACING 10W-60 – это полностью синтетическое, высокоэффективное моторное масло исключительного качества, обеспечивающее чрезвычайно высокие рабочие характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей с турбокомпрессором или без него, работающих в жестких температурных условия и режимах нагрузки. Благодаря сочетанию высококачественного полностью синтетического поли-альфа-олефина (PAO) и уникального комплекса присадок, WAVE POWER RACING 10W-60 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и жестких условий.

WAVE POWER RACING 10W-60 превышает следующие критерии качества: API SL/CF ACEA A3/B4  
Стандартный анализ MB 229.1 VW 502.00/505.00

### WAVE POWER RACING 5W-50

Код продукта 7202

WAVE POWER RACING 5W-50. Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей WAVE POWER RACING 5W-50 – это 100% синтетическое, высокоэффективное моторное масло исключительного качества, обеспечивающее чрезвычайно высокие рабочие характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей с турбокомпрессором или без него, работающих в жестких температурных условия и режимах нагрузки. Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового масла и уникального комплекса присадок WAVE POWER RACING 5W-50 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и жестких условий.

WAVE POWER RACING 5W-50 превышает следующие критерии качества:  
API SM/CF ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 502.00/505.00

### WAVE POWER SPECIAL 0W-40

Код продукта 7203

WAVE POWER SPECIAL 0W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых, дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок, WAVE POWER SM 5W-40 обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

WAVE POWER SM 5W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:  
Соответствует требованиям MB-Approval 229.3 VW 502.00/505.00 BMW LL-01  
Превышает требования API SN/CF ACEA A3/B4 GM-LL-B025  
PSA B71 2296 Porsche A40 Renault 0700/0710



### WAVE POWER SM 5W-40

Код продукта 7204

WAVE POWER SM 5W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых, дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок, WAVE POWER SM 5W-40 обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

WAVE POWER SM 5W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:

Соответствует требованиям MB-Approval 229.3 VW 502.00/505.00 BMW LL-01

Превышает требования API SN/CF ACEA A3/B4 GM-LL-B025

PSA B71 2296 Porsche A40 Renault 0700/0710

### WAVE POWER SL 10W-40

Код продукта 7206

WAVE POWER SL 10W-40 – это полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок, WAVE POWER SL 10W-40 обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

WAVE POWER SL 10W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает

некоторые из них: Соответствует требованиям MB-Approval 229.1 VW 501.01/505.00

Превышает требования API SL/CF ACEA A3/B4

### WAVE POWER SL 15W-40

Код продукта 7208

Минеральное моторное масло для легковых автомобилей WAVE POWER SL 15W-40 – это высокоэффективное минеральное моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, WAVE POWER SL 15W-40 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Характеристики масла не ухудшаются.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.

WAVE POWER SL 15W-40 превышает следующие критерии качества:

ACEA A3/B3 API SL/CF VW 505.00 MB 229.1

### WAVE POWER SL-CF 10W-40

Код продукта 7209

WAVE POWER SL-CF 10W-40 Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей WAVE POWER SL-CF 10W-40 – это полусинтетическое высокоэффективное универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок, WAVE POWER SL-CF 10W-40 обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

WAVE POWER SL-CF 10W-40 превышает следующие критерии качества:

API SL/CF ACEA A3/B4



### WAVE POWER SL 20W-50

Код продукта 7210

WAVE POWER SL 20W-50 – это высокоэффективное минеральное моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Благодаря сочетанию высокоэффективного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, WAVE POWER SL 20W-50 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Характеристики масла не ухудшаются.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.

**WAVE POWER SL 20W-50 превышает следующие критерии качества:**  
API SL/CF ACEA A3/B3 VW 505.00 MB 229.1

### WAVE POWER SF 15W-40

Код продукта 7212

WAVE POWER SF 15W-40 – это многофункциональное минеральное моторное масло для старых бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Обладает следующими свойствами:

- Стабильный индекс вязкости.
- Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Хорошие антипенные свойства.

**WAVE POWER SF 15W-40 превышает следующие критерии качества:**  
API SF/CD

### WAVE POWER SF 20W-50

Код продукта 7214

WAVE POWER SF 20W-50 – это многофункциональное минеральное моторное масло для старых бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Благодаря сочетанию высокоэффективного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, WAVE POWER SF 15 20W-50 обладает следующими свойствами:

- Стабильный индекс вязкости.
- Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Хорошие антипенные свойства.

**WAVE POWER SF 20W-50 превышает следующие критерии качества:**  
API SF/CD

### WAVE POWER SL 0W-30

Код продукта 7219

WAVE POWER SL 0W-30 – это высокоэффективное, полностью синтетическое, моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном газе. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного полностью синтетического поли-альфа-олефина (PAO) и уникального комплекса присадок, WAVE POWER SL 0W-30 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и жестких условий.

**WAVE POWER SL 0W-30 превышает следующие критерии качества:**  
API SJ/CF ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 VW 503.01  
MB 229.3 BMW LL-98



**WAVE POWER LL 5W-30**

**Код продукта 7224**

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы WAVE POWER LL 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло с большим сроком службы и пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких грузопассажирских автомобилей, для которых предписан стандарт VAG 504.00/507.00. Это масло также подходит для транспортных средств, требующих допуска MB 229.51 и BMW LL-04. **Примечание: не подходит для двигателей R5- и V10 TDI и двигателей, для которых рекомендован стандарт VAG VW 506.01** Обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенные интервалы замены.
- Также подходит для двигателей, оснащенных каталитическим нейтрализатором, например TWC (тройной катализатор).

**Масло WAVE POWER LL 5W-30 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:**

**Соответствует требованиям**

**BMW LL-04 MB-Approval 229.51 VW 504.00/507.00**

**Превышает требования**

**ACEA A3/B4, C3**

**WAVE POWER LE 5W-30**

**Код продукта 7225**

WAVE POWER LE 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения в легковых автомобилях и легких грузовиках с турбокомпрессором или без него. Масло WAVE POWER LE 5W-30 разработано для использования в двигателях с системой дополнительной очистки выхлопных газов или без нее. Обладает следующими свойствами:

- Хорошая температурная и окислительная стабильность.
- Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы.
- Хорошая защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Подходит для двигателей с системой дополнительной очистки выхлопных газов.
- Экономия топлива.

**WAVE POWER LE 5W-30 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:**

**Соответствует требованиям MB-Approval 229.51 BMW LL-04 VW 502.00/505.00**

**Превышает требования API SN/CF, ACEA A3/B4, C3 Renault RN 0700/0710**

**WAVE POWER LE 5W-40**

**Код продукта 7226**

WAVE POWER LE 5W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения в легковых автомобилях и легких грузовиках с турбокомпрессором или без него. Масло WAVE POWER LE 5W-40 разработано для использования в двигателях с системой дополнительной очистки выхлопных газов или без нее. Обладает следующими свойствами:

- Хорошая температурная и окислительная стабильность.
- Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы.
- Хорошая защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Подходит для двигателей с системой дополнительной очистки выхлопных газов.
- Экономия топлива.

**WAVE POWER LE 5W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:**

**Соответствует требованиям MB-Approval 229.51 VW 502.00/505.00 и 505.01**

**Превышает требования APISN/CF ACEAA3/B4, C3 RenaultRN 0700/0710, BMW LL-04**

**WAVE POWER FEC 5W-30**

**Код продукта 7227**

Это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него, а также для последнего поколения автомобилей Ford и других транспортных средств, требующих использования масла класса ACEA A5/B5. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенные интервалы замены масла.

**WAVE POWER FEC 5W-30 превышает следующие критерии качества:**

**API SL/CF ACEA A5/B5 ACEA A1/B1 Renault 0700**



### WAVE POWER C2 5W-30

Код продукта 7228

WAVE POWER C2 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей в легковых автомобилях и легких грузовиках последнего поколения, требующих использования масла с допуском PSA B71 2290. Оно также подходит для всех двигателей, требующих использования масла класса ACEA A5/B5, C2. Обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Экономия топлива.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER C2 5W-30 превышает следующие критерии качества:  
API SN/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 ACEA C2  
PSA B71 2290 Renault 0700

### WAVE POWER BLL 5W-30

Код продукта 7230

WAVE POWER BLL 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло с большим сроком службы и пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, требующих соответствия стандарту VAG 504.00/507.00. Это масло также подходит для транспортных средств, требующих допуска MB 229.51 и BMW LL-04. Примечание: не подходит для двигателей типа TDI (дизельный двигатель с системой непосредственного впрыска топлива) R5- и V10 и двигателей, требующих соответствия стандарту VAG VW 506.01. Обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенные интервалы замены масла.
- Также подходит для двигателей, оснащенных каталитическим нейтрализатором, например TWC (тройной катализатор).

WAVE POWER BLL 5W-30 превышает следующие критерии качества:  
ACEA A3/B4, C3 VW 504.00/507.00 MB 229.51 BMW LL-04

### WAVE POWER C4 5W-30

Код продукта 7231

WAVE POWER C4 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо масло с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Оно предназначено для дизельных двигателей Renault и Nissan последнего поколения, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и других двигателей, требующих использования масла класса ACEA C4. Обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенные интервалы замены масла.
- Также подходит для двигателей, оснащенных каталитическим нейтрализатором, например TWC (тройной катализатор).

WAVE POWER C4 5W-30 превышает следующие критерии качества:  
ACEA C4 RN 0720 MB 229.51

### WAVE POWER SN 5W-20

Код продукта 7232

WAVE POWER SN 5W-20 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Оно специально разработано для смазки двигателей последнего поколения, например гибридных и экологических моделей, требующих использования масла класса SAE 5W-20 и работающих на бензиновом и содержащем этанол топливе до E85. Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок WAVE POWER SN 5W-20 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
- Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
- Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER SN 5W-20 превышает следующие критерии качества:  
API SN/SN-RC ILSAC GF-5 GM Dexos 1 GM 4718M



### WAVE POWER SL 15W-50

Код продукта 7234

WAVE POWER SL 15W-50 – это высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Не подходит для двигателей, оснащенных системами дополнительной очистки выхлопных газов, используемых в современных дизельных двигателях, например сажевым фильтром (DPF). Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок WAVE POWER SL 15W-50 обладает следующими свойствами:

- Стабильный индекс вязкости.
- Хорошая защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Хорошие антипенные свойства.
- Хорошая температурная и окислительная стабильность.

WAVE POWER SL 15W-50 превышает следующие критерии качества:  
API SL/CF

### WAVE POWER SN 0W-20

Код продукта 7235

WAVE POWER SN 0W-20 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Оно специально разработано для смазки двигателей последнего поколения, например гибридных и экологических моделей, требующих использования масла класса SAE 5W-20 и работающих на бензиновом и содержащем этанол топливе до E85. Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок WAVE POWER SN 0W-20 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
- Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
- Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER SN 0W-20 превышает следующие критерии качества:  
API SN/SN-RC ILSAC GF-5 GM Dexos 1 GM 4718M

### WAVE POWER SN 10W-40

Код продукта 7238

WAVE POWER SN 10W-40 – это универсальное полусинтетическое масло с высоким показателем экономии топлива для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и грузовиков с турбонаддувом или без. Внимание данный продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). Разработано на основе высококачественных рафинированных минеральных и синтетических базовых масел, в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Отличные свойства при низких температурах
- Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
- Высокая термоустойчивость к окислению, пенообразованию,
- Отличная устойчивость к коррозии и износу
- Высокое качество присадок
- Высокий индекс вязкости

WAVE POWER SN 10W-40 превышает следующие критерии качества:  
API SN / SM / CF ACEA A3 / B4 MB 229.1 / 229.3 MB RN 0700 VW 502.00 / 505.00

### WAVE POWER HM 10W-40

Код продукта 7241

WAVE POWER HM 10W-40 – это универсальное полусинтетическое масло с высоким показателем экономии топлива для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и грузовиков с турбонаддувом или без. Внимание данный продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). Разработано специально для автомобилей с пробегом более 100 000 км., на основе высококачественных рафинированных минеральных и синтетических базовых масел, в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Отличные свойства при низких температурах
- Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
- Высокая термоустойчивость к окислению, пенообразованию,
- Отличная устойчивость к коррозии и износу
- Высокое качество присадок
- Высокий индекс вязкости

WAVE POWER HM 10W-40 превышает следующие критерии качества:  
API SL / CF, ACEA A3 / B4



### WAVE POWER SN 0W-30

Код продукта 7243

WAVE POWER SN 0W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Оно предназначено для современных легковых автомобилей и легких грузовиков, где требуется спецификация ACEA A5/B5, а также подходит для автомобилей, где предписана спецификация ACEA C2 и PSA B71 2290. WAVE POWER SN 0W-30 – масло на основе ПАО синтетической базовой жидкости с добавлением передового комплекса присадок, который гарантирует:

- Отличные свойства при низких температурах
- Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
- Высокая термо устойчивость к окислению, пенообразованию,
- Отличная устойчивость к коррозии и износу
- Высокое качество присадок
- Высокий индекс вязкости

WAVE POWER SN 0W-30 превышает следующие критерии качества:

### WAVE POWER DIESEL 10W-40

Код продукта 7245

WAVE POWER DIESEL 10W-40 – это универсальное полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей дизельных двигателей. Так же применяется в дизельных двигателях миниперов, минивенов и грузовиков с или без турбонаддува. Этот продукт не пригоден для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). WAVE POWER DIESEL 10W-40 разработано на основе высококачественных рафинированных, минеральных и синтетических основ масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Отличные свойства при низких температурах
- Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
- Высокая термо устойчивость к окислению, пенообразованию,
- Отличная устойчивость к коррозии и износу
- Высокое качество присадок
- Высокий индекс вязкости

WAVE POWER DIESEL 10W-40 превышает следующие критерии качества:  
API CF, ACEA B3

### WAVE POWER DIESEL CF 15W-50

Код продукта 7246

WAVE POWER DIESEL CF 15W-50 – это универсальное полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей дизельных двигателей. Так же применяется в дизельных двигателях миниперов, минивенов и грузовиков с или без турбонаддува. Этот продукт не пригоден для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). WAVE POWER DIESEL CF 15W-50 разработано на основе высококачественных рафинированных, минеральных и синтетических основ масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Отличные свойства при низких температурах
- Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
- Высокая термо устойчивость к окислению, пенообразованию,
- Отличная устойчивость к коррозии и износу
- Высокое качество присадок
- Высокий индекс вязкости

WAVE POWER DIESEL 10W-40 превышает следующие критерии качества:  
API CF, ACEA B3

### WAVE POWER VLV 0W-20

Код продукта 7498

WAVE POWER VLV 0W-20 – это 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло специально разработано для использования для Volvo и легковых автомобилей с турбонаддувом или без, где требуется Volvo VCC RBS0-2AE. Создано с использованием высококачественных синтетических базовых запасов в сочетании с уникальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Высокая степень защиты от износа холодного запуска двигателя
- Высокие показатели низкотемпературных свойств
- Высокая термо- устойчивость к окислению
- Отличная устойчивость к пенообразованию, коррозии и износу
- Высокий индекс вязкости
- Экономия топлива

WAVE POWER VLV 0W-20 превышает следующие критерии качества:  
API SN/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 ACEA C2 PSA B71 2290







## Моторные масла для грузового транспорта



### TIDAL POWER SCR 5W-30

Код продукта 7248

TIDAL POWER SCR 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях и работающих на дизельном топливе с содержанием серы (макс. 50 мг/л) для двигателей класса Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Это масло также подходит для транспортных средств, оснащенных системами дополнительной очистки отработавших газов EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены до 150 000 км.
- Подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).
- Экономия топлива.

Масло TIDAL POWER SCR 5W-30 превышает следующие критерии качества:

ACEA E6/E7 MB-Approval 228.51 MAN M 3477 MAN M 3271 Volvo VDS-3, API CI-4 Renault RLD-2/RXD/RDG MTU Type 3.1 Mack EO-N Deutz DQC-III-5-LA Cummins CES 20076/77

### TIDAL POWER SUPER UHPD 5W-30

Код продукта 7249

WAVE POWER GMD 5W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы для бензиновых и дизельных двигателей в легковых автомобилях и легких грузовиках. Это масло специально разработано для транспортных средств Opel/GM последнего поколения, требующих использования масла с допуском GM dexos 2. Оно также подходит для двигателей, требующих использования масла класса GM-LL-A-025/B-025. Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок WAVE POWER GMD 5W-30 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Экономия топлива за счет низких фрикционных характеристик.
- Превосходная защита от пенообразования, износа и коррозии.
- Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы – подходит для двигателей, оснащенных системой очистки выхлопных газов, например DPF.
- Длительные интервалы замены масла.

WAVE POWER GMD 5W-30 превышает следующие критерии качества:

API SN/CF ACEA A3/B4, C3 GM Dexos 2 MB 229.51  
BMW LL-04 VW 502.00/505.00

### TIDAL POWER EHPD 10W-40

Код продукта 7250

TIDAL POWER EHPD 10W-40 – это полусинтетическое высокоэффективное моторное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей с турбокомпрессором или без него. Оно было разработано для двигателей класса Евро-II, Евро-III и Евро-IV, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Масло TIDAL POWER EHPD 10 W-40 не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

Обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Подходит для малотоксичных двигателей, оснащенных EGR и SCR.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Длительные интервалы замены масла.

Масло TIDAL POWER EHPD 10W-40 превышает следующие критерии качества:

API CI-4 ACEA E7/E4 MB-228.5 (ожидается утверждение) MAN M 3277  
Volvo VDS-3 MACK EO-N Scania LDF-2 Renault RLD-2  
Cummins 20077/20078



**TIDAL POWER SHPD 15W-40**

Код продукта 7251

TIDAL POWER SHPD 15W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях, класса Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Оно также подходит для двигателей, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.
- Соответствует строгим европейским нормам по выбросам.

Масло TIDAL POWER SHPD 15W-40 превышает следующие критерии качества:

API CJ-4 ACEA E9/E7 MB 228.31 MAN M 3575  
 MACK EO-O Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4 DDC PGOS 93K218  
 CAT ECF-3/2/1a Deutz DQC III-05 MTU тип 2,1 Cummins 20081

**TIDAL POWER UHPD 10W-40**

Код продукта 7252

TIDAL POWER UHPD 10W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей с турбокомпрессором или без него. Оно было разработано для двигателей класса Евро-II, Евро-III и Евро-IV, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Масло TIDAL POWER UHPD 10W-40 не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF). Благодаря сочетанию высокоэффективного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, Обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Подходит для малотоксичных двигателей, оснащенных EGR и SCR.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Длительные интервалы замены масла.

Масло TIDAL POWER UHPD 10W-40 превышает следующие критерии качества:

API CI-4 ACEA E7/E4 MB 228.5 MAN M 3277  
 Volvo VDS-3 MTU тип 3 Renault RXD/RLD-2

**TIDAL POWER SHPD 10W-30**

Код продукта 7253

TIDAL POWER SHPD 10W-30 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, экономящее топливо моторное масло со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях, класса Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Оно также подходит для двигателей, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Благодаря сочетанию синтетического базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, TIDAL POWER SHPD 10W-30 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.
- Соответствует строгим европейским нормам по выбросам.

Масло TIDAL POWER SHPD 10W-30 превышает следующие критерии качества:

API CJ-4 ACEA E9/E7 MB 228.31 MAN M 3575  
 MACK EO-O Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4 DDC PGOS 93K218  
 CAT ECF-3/2/1a Deutz DQC III-05 MTU тип 2,1 Cummins 20081

**TIDAL POWER SCR 10W-40**

Код продукта 7254

TIDAL POWER SCR 10W-40 – это 100% синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях и работающих на дизельном топливе с содержанием серы (макс. 50 млн-1) для двигателей класса Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Это масло также подходит для транспортных средств, оснащенных системами дополнительной очистки отработавших газов EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены до 150 000 км.
- Подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).
- Экономия топлива.

Масло TIDAL POWER SCR 10W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:

Соответствует требованиям MB-Approval 228.5 MAN M 3477 Volvo VDS-3 Renault RLD-2  
 Превышает требования ACEA E6/E7 MTU Type 3.1 MAN M 3271 Deutz DQC-III-05



### TIDAL POWER HDX 10W-40

Код продукта 7255

TIDAL POWER HDX 10W-40 – это полусинтетическое, чрезвычайно высокоэффективное, универсальное моторное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного минерального и синтетического базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HDX 10W-40 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.

**Масло TIDAL POWER HDX 10W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:**

**Соответствует требованиям MB-Approval 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault RLD-2 Mack EO-N**

**Превышает требования API CI-4 ACEA E7 DDC 93K215 Global DHD-1 T JASO DH-1 Allison C4 MTU тип 2 Mack EO-M+ DAF HP-2 Caterpillar ECF-1a, ECF-2 Cummins CES 20077/20078**

### TIDAL POWER HDX 15W-40

Код продукта 7256

TIDAL POWER HDX 15W-40 – это сверх-высокоэффективное, универсальное моторное масло. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Его можно использовать для двигателей класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных системами дополнительной очистки отработавших газов EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного, очищенного, смягчающего, минерального базового компонента и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HDX 15W-40 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.

**Масло TIDAL POWER HDX 15W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:**

**Соответствует требованиям MB-Approval 228.3 Mack EO-N MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault RLD-2**

**Превышает требования API CI-4 JASODH-1 DAFHP-2 ACEA E7 Allison C4 DDC 93K215 MTU Type 2 Global DHD-1 Mack EO-M+ Caterpillar ECF-1a, ECF-2 Cummins CES 20077/20078**

### TIDAL POWER HDL 10W-40

Код продукта 7257

Полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей TIDAL POWER HDL 10W-40 – это полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-1, Евро-2 и Евро-3, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного, очищенного, минерального и синтетического базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HDL 10W-40 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

**Масло TIDAL POWER HDL 10W-40 превышает следующие критерии качества:**

**API CH-4/CF ACEA E2 (уровень) MB 228.3 MAN M 3275**

**Volvo VDS-2 MTU тип 2 Mack EO-L Allison C-4**

### TIDAL POWER HDL 10W-30

Код продукта 7259

TIDAL POWER HDL 10W-30 – это полусинтетическое высокоэффективное, универсальное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-1, Евро-2 и Евро-3, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного, очищенного, минерального и синтетического базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HDL 10W-30 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF)

**Масло TIDAL POWER HDL 10W-30 превышает следующие критерии качества:**

**API CH-4/CF ACEA E2 (уровень) MB 228.3 MAN M 3275, Volvo VDS-2 MTU тип 2 Mack EO-L Allison C-4, Ford WSS M2C913C**



**TIDAL POWER HD 15W-40**

Код продукта 7260

TIDAL POWER HD 15W-40 – это высокоэффективное, универсальное минеральное моторное масло. Оно предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Благодаря составу его можно использовать для двигателей класса Евро-1, Евро-2 и Евро-3, оснащенных системами дополнительной очистки отработавших газов EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного, очищенного, смягчающего базового компонента и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HD 15W-40 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

Масло TIDAL POWER HD 15W-40 соответствует следующим критериям качества и превышает некоторые из них:

Соответствует требованиям:

MB-Approval 228.3 MAN M 3275

Превышает требования

API CG-4/CF, Mack EO-L

**TIDAL POWER UHPD 10W-40**

Код продукта 7261

TIDAL POWER HD 20W-50 Минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей TIDAL POWER HD 20W-50 – это высокоэффективное, универсальное минеральное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-1, Евро-2 и Евро-3, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, TIDAL POWER HD 20W-50 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Не подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

TIDAL POWER HD 20W-50 превышает следующие критерии качества:

API CG-4/CF ACEA E2 (уровень) MB 228.3 MAN M 3275, Volvo VDS MTU тип 2 Mack EO-L

**TIDAL MONO POWER CF 10W**

Код продукта 7262

TIDAL MONO POWER CF 10W – это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. TIDAL MONO POWER CF 10W подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 10W обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 10W превышает следующие критерии качества:

API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

**TIDAL POWER HDX 20W-50**

Код продукта 7263

TIDAL POWER HDX 20W-50 – это чрезвычайно высокоэффективное, универсальное моторное масло, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, эксплуатируемых круглый год в тяжелых условиях. Оно было разработано для двигателей класса Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оснащенных EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и/или SCR (система снижения токсичности выхлопа). Это масло не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок TIDAL POWER HDX 20W-50 обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Отличная защита от полировки стенок цилиндров.
- Увеличенные интервалы замены.

TIDAL POWER HDX 20W-50 превышает следующие критерии качества:

API CI-4 MB 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3, ACEA E7, Renault RLD-2, Mack EO-N, Allison C4, DDC 93K215, Caterpillar ECF-1a, ECF-2 Global DHD-1 JASO DH-1, MTU тип 2 Cummins CES 20077/20078 DAF HP-2 Mack EO-M+



### TIDAL MONO POWER CF 20W-20

Код продукта 7264

TIDAL MONO POWER CF 20W-20 - это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. TIDAL MONO POWER CF 20W-20 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 20W-20 превышает следующие критерии качества:

API CF/SF MTU Type 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

### TIDAL POWER SUPER UHPD 10W-40

Код продукта 7265

TIDAL POWER SUPER UHPD 10W-40 - это 100% синтетическое моторное масло высокого качества, для дизельных двигателей грузовых автомобилей с или без турбокомпрессора. Предназначен для использования в Евро-II, Евро-III и EURO-IV, не подходит для дизельных двигателей, оснащенных двигателем с сажевым фильтром (DPF). Благодаря обладает следующими свойствами:

- Превосходная защита от формирования коррозии, окисления и пенообразования
- Подходит для снижения количества вредных выбросов двигателя, оснащенного EGR и SCR технологией
- Обеспечивает плавный запуск холодного двигателя
- Увеличивает интервал замены масла

TIDAL MONO POWER CF 40 превышает следующие критерии качества:

API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

### TIDAL MONO POWER CF 20W-20

Код продукта 7266

Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. TIDAL MONO POWER CF 20W-20 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 20W-20 превышает следующие критерии качества:

API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

### TIDAL MONO POWER CF 40

Код продукта 7268

Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. TIDAL MONO POWER CF 40 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 40 обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 40 превышает следующие критерии качества:

API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

### TIDAL MONO POWER CF 50

Код продукта 7269

Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. TIDAL MONO POWER CF 50 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 50 обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 50 превышает следующие критерии качества:

API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

### TIDAL MONO POWER CF 50

Код продукта 7270

Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. TIDAL MONO POWER CF 50 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 50 обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER CF 50 превышает следующие критерии качества:

API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152



## TIDAL MONO POWER CF 50

Код продукта 7270

Это моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. TIDAL MONO POWER CF 50 подходит для использования в разнообразных транспортных средствах, как эксплуатируемых на дорогах общего пользования, так и внедорожных, для которых требуется масло класса API CF. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок TIDAL MONO POWER CF 50 обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

**TIDAL MONO POWER CF 50 превышает следующие критерии качества:**  
API CF/SF MTU тип 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

## TIDAL MONO POWER 10

Код продукта 7272

Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

**TIDAL MONO POWER 10 превышает следующие критерии качества:**  
API CB/SB

## TIDAL MONO POWER 20

Код продукта 7274

Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

**TIDAL MONO POWER 20 превышает следующие критерии качества:**  
API CB/SB

## TIDAL MONO POWER 20

Код продукта 7276

Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

**TIDAL MONO POWER 30 превышает следующие критерии качества:**  
API CB/SB

## TIDAL MONO POWER 40

Код продукта 7278

Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

**TIDAL MONO POWER 40 превышает следующие критерии качества:**  
API CB/SB

## TIDAL MONO POWER 50

Код продукта 7280

Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих в легких условиях. Это масло подходит для дизельных двигателей турбокомпрессором, для которых рекомендовано масло класса API CB. Обладает следующими свойствами:

- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокая диспергируемость и моющая способность.

**TIDAL MONO POWER 50 превышает следующие критерии качества:**  
API CB/SB



### TIDAL POWER SPECIAL UHPD 10W-40

Код продукта 7281

TIDAL POWER SPECIAL UHPD 10W-40 это 100 % синтетическое масло для дизельных двигателей. Предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в жестких условиях эксплуатации в течение всего года и работающие на низком качестве дизельного топлива. Так же разработано для использования в Евро-5 и Евро-6 двигателях оснащен сажевым фильтром (DPF), подходит для автомобилей, оснащенных EGR и / или SCR после систем очистки.

- Отличная термо- и устойчивость к окислению.
- Высокая антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Расширенные интервалы между заменами до 150.000 км.

TIDAL MONO POWER 40 превышает следующие критерии качества:

ACEA E9/E6/E7 API CJ-4 MB 228.31/228.51 Volvo VDS-4  
MAN M 3477/3575 MTU Type 2.1/3.1 Cummins CES 20081 Cat ECF-3  
Deutz DQC IV-10-LA Detroit 93K218 Mack EO-N/EO-O RVI RLD 2/3

### TIDAL MONO POWER SA 50

Код продукта 7284

Это высококачественное, незагущенное, минеральное масло для старых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих в легких условиях. Обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Хорошая диспергируемость и моющая способность.

TIDAL MONO POWER SA 50 превышает следующие критерии качества:

API SA

### TIDAL POWER LA 40

Код продукта 7287

Это малозольное высокоэффективное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей, работающих на природном газе и биогазе и эксплуатируемых в тяжелых условиях и при высоких температурах. Обладает следующими свойствами:

- Превосходная температурная и окислительная стабильность и устойчивость к нитрации.
- Уменьшение отложений в камере сгорания.
- Сведение к минимуму вероятности образования задиров.
- Защита от коррозионного износа.
- Улучшение производительности двигателя.

TIDAL POWER LA 40 превышает следующие критерии качества:

API CF Waukesha Cogeneration Dresser Rand Категория III Jenbacher

### TIDAL POWER MA 40

Код продукта 7288

Это средnezольное высокоэффективное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей, работающих на природном газе и биогазе и эксплуатируемых в тяжелых условиях и при высоких температурах. Обладает следующими свойствами:

- Превосходная температурная и окислительная стабильность и устойчивость к нитрации.
- Уменьшение отложений в камере сгорания.
- Сведение к минимуму вероятности образования задиров.
- Защита от коррозионного износа.
- Улучшение производительности двигателя.

TIDAL POWER MA 40 превышает следующие критерии качества:

API CF Waukesha Cogeneration Dresser Rand Категория III Jenbacher

### TIDAL POWER LA 30

Код продукта 7289

Это средnezольное высокоэффективное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей, работающих на природном газе и биогазе и эксплуатируемых в тяжелых условиях и при высоких температурах. Обладает следующими свойствами:

- Превосходная температурная и окислительная стабильность и устойчивость к нитрации.
- Уменьшение отложений в камере сгорания.
- Сведение к минимуму вероятности образования задиров.
- Защита от коррозионного износа.
- Улучшение производительности двигателя.

TIDAL MONO POWER LA 30 превышает следующие критерии качества:

API CF Waukesha Cogeneration Dresser Rand Категория III Jenbacher





### STREAM POWER OTB 4T

Код продукта 7291

STREAM POWER OTB 4T – это высококачественное масло для 4-тактных двигателей, специально разработанное для новейших высокопроизводительных бензиновых внешних / внутренних двигателей и двигателей персональных плавсредств с водяным охлаждением. Это масло превосходит требования спецификации Североамериканской ассоциации производителей судов NMMA FC-W® (спецификация по четырехтактным морским двигателям). Благодаря сочетанию высококачественного гидроочищенного базового масла и специального комплекса присадок, STREAM POWER OTB 4T обладает следующими свойствами:

- Исключительная механическая устойчивость.
- Улучшенные ингибиторы коррозии обеспечивают защиту от образования ржавчины и коррозии даже в присутствии морской соленой воды.
- Хорошая текучесть при низкой температуре обеспечивает легкий холодный запуск.
- Активные моющие компоненты обеспечивают превосходную чистоту двигателя.

STREAM POWER OTB 4T рекомендуется для:

- Внешних двигателей: Honda, Mercury, Yamaha, Johnson/Evinrude, Bombardier/BRP, Suzuki, Nissan, Tohatsu.
- Внутренних/внешних двигателей: Mercruiser, Volvo Penta, OMC, Chrysler Marine, Crusader, Marine Power, Chevrolet, Ford.
- Персональных плавсредств: Honda, Yamaha, Bombardier/BRP (Sea-Doo, Polaris).

**STREAM POWER OTB 4T превышает следующие критерии качества:**  
NMMA-FC-W

### STREAM POWER 2T

Код продукта 7292

STREAM POWER 2T – это высококачественное масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, используемых в различных сферах. Благодаря сочетанию высококачественного базового масла прямой перегонки и специального комплекса присадок, STREAM POWER 2T обладает следующими свойствами:

- Отличные смазочные свойства обеспечивают защиту поршня от задигов и защиту деталей двигателя от преждевременного износа.
- Проверенный комплекс присадок контролирует отложения в двигателе и выхлопной системе.
- Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
- Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

**STREAM POWER 2T превышает следующие критерии качества:**  
API TC JASO FB

### STREAM POWER 4T 10W-50

Код продукта 7293

STREAM POWER 4T 10W-50 – это полусинтетическое масло для 4-тактных бензиновых двигателей, специально разработанная для новейших высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Это масло отлично защищает двигатель, коробку передач и «мокрое» сцепление, используемые в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высокую степень надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации и температурных режимах. Благодаря сочетанию высококачественного минерального и синтетического базового масла и специального комплекса присадок, STREAM POWER 4T 10W-50 обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Контролируемые фрикционные свойства устраняют пробуксовку сцепления.
- Повышает мощность / экономию топлива и улучшает управляемость.
- Превосходная диспергируемость и моющая способность.
- Превосходная механическая устойчивость поддерживает уровень вязкости при высокой температуре и высокой степени механического воздействия.
- Обеспечивает улучшенную защиту от износа.
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Обеспечивает эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Низкая испаряемость сокращает расход масла и уровень углеводородного загрязнения.

**STREAM POWER 4T 10W-50 превышает следующие критерии качества:**  
API SL JASO MA



### STREAM POWER 2T EXTRA

Код продукта 7294

STREAM POWER 2T EXTRA – это высококачественная полусинтетическое масло для 2- тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, оснащенных системами впрыска масла или предварительного смешивания. Благодаря сочетанию высококачественного масла прямой перегонки и синтетического масла и специального комплекса присадок, STREAM POWER 2T EXTRA обладает следующими свойствами:

- Превосходная защита поршня от задигов и защита деталей двигателя от преждевременного износа.
- Превосходный контроль отложений в двигателе, засорения выхлопной системы.
- Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
- Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
- Специально подобранное синтетическое базовое масло уменьшает видимый дым выхлопа.
- Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER 2T EXTRA превышает следующие критерии качества:  
API TC JASO FD ISO-L-EGD

### STREAM POWER SYN 2T

Код продукта 7295

STREAM POWER SYN 2T – это синтетическое масло высшего качества, специально разработанная для высокопроизводительных 2-тактных мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением, работающих в тяжелых условиях. Благодаря сочетанию высококачественных синтетических базовых масел прямой перегонки и специального комплекса присадок, STREAM POWER SYN 2T обладает следующими свойствами:

- Превосходная защита поршня от задигов и защита деталей двигателя от преждевременного износа.
- Превосходный контроль отложений в двигателе, засорения выхлопной системы.
- Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
- Специально подобранное синтетическое базовое масло уменьшает видимый дым выхлопа.
- Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
- Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER SYN 2T превышает следующие критерии качества:  
API TC JASO FD ISO-L-EGD

### STREAM POWER SYN 2T

Код продукта 7295

STREAM POWER SYN 2T – это синтетическое масло высшего качества, специально разработанная для высокопроизводительных 2-тактных мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением, работающих в тяжелых условиях. Благодаря сочетанию высококачественных синтетических базовых масел прямой перегонки и специального комплекса присадок, STREAM POWER SYN 2T обладает следующими свойствами:

- Превосходная защита поршня от задигов и защита деталей двигателя от преждевременного износа.
- Превосходный контроль отложений в двигателе, засорения выхлопной системы.
- Увеличенный срок службы двигателя без потери мощности.
- Специально подобранное синтетическое базовое масло уменьшает видимый дым выхлопа.
- Малое содержание золы предотвращает преждевременное зажигание и загрязнение свечей зажигания.
- Легкая смешиваемость с бензином обеспечивает стабильную однородную смесь даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER SYN 2T превышает следующие критерии качества:  
API TC JASO FD ISO-L-EGD

### STREAM POWER OTB 2T

Код продукта 7296

STREAM POWER OTB 2T – это биоразлагаемое синтетическое беззольное масло с высокой температурой вспышки, предназначенное для 2-тактных двигателей и разработанное для удовлетворения самых критических требований новейших моделей внешних двигателей и двигателей аэросаней. Это масло превышает строгие требования к характеристикам последней спецификации Североамериканской ассоциации производителей судов NMMA TCW3<sup>®</sup>. Благодаря сочетанию высококачественных специальных базовых масел и специального комплекса присадок, STREAM POWER OTB 2T обладает следующими свойствами:

- Защита поршня от задигов и обеспечение чистоты двигателя.
- Минимизация отложений в камере сгорания и засорения отверстий.
- Специальные беззольные детергенты обеспечивают защиту от заедания поршневого кольца, загрязнения свечей зажигания и преждевременного зажигания.
- Специальные ингибиторы коррозии обеспечивают защиту от образования ржавчины и коррозии даже в присутствии морской соленой воды.
- Биоразлагаемость обеспечивает защиту водной флоры и фауны.
- Обладает легкой смешиваемостью и образует стабильную смесь с бензином даже при низких температурах окружающей среды.

STREAM POWER OTB 2T превышает следующие критерии качества: NMMA TC-W3



### STREAM POWER 4T EXTRA

Код продукта 7298

STREAM POWER 4T EXTRA – это масло для 4-тактных бензиновых двигателей, специально разработанное для новейших высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Это масло отлично защищает двигатель, коробку передач и «мокрое» сцепление, используемые в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высокую степень надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации и температурных режимах. Благодаря сочетанию высококачественных синтетических базовых масел прямой перегонки и специального комплекса присадок, STREAM POWER 4T EXTRA обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Контролируемые фрикционные свойства устраняют пробуксовку сцепления.
- Повышает мощность / экономию топлива и улучшает управляемость.
- Превосходная диспергируемость и моющая способность.
- Превосходная механическая устойчивость поддерживает уровень вязкости при высокой температуре и высокой степени механического воздействия и обеспечивает улучшенную защиту от износа.
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя при низких температурах окружающей среды, а также эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Низкая испаряемость сокращает расход масла и уровень углеводородного загрязнения.

**STREAM POWER 4T EXTRA превышает следующие критерии качества:**

**JASO MA2 API SL**

### STREAM POWER 4T

Код продукта 7299

STREAM POWER 4T – это полусинтетическое масло для 4-тактных бензиновых двигателей, специально разработанное для новейших высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Это масло отлично защищает двигатель, коробку передач и «мокрое» сцепление, используемые в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высокую степень надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации и температурных режимах. Благодаря сочетанию высококачественных синтетических базовых масел прямой перегонки и специального комплекса присадок, STREAM POWER 4T обладает следующими свойствами:

- Исключительные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Хорошая термоокислительная стабильность.
- Контролируемые фрикционные свойства устраняют пробуксовку сцепления и улучшают управляемость.
- Превосходная диспергируемость и моющая способность.

**STREAM POWER 4T превышает следующие критерии качества:**

**JASO MA API SL**